


PLEXIGLAS XT[®] (extrudiert)

Rohre und Rundstäbe

PLEXIGLAS GS[®] (gegossen)

Rohre und Rundstäbe



PLEXIGLAS XT[®] (extrudiert) Rohre farblos

Lieferform: Hochglänzend, klar durchsichtig, aus PLEXIGLAS XT farblos 29070 (UV-durchlässig)
(Ausnahme: Rohre mit Außendurchmesser 30 mm bis 50 mm sind aus PLEXIGLAS XT 29080 – UV durchlässig. Weiße Rohre sind UV-absorbierend.

Toleranzen: Wanddicke und Durchmesser siehe Tabelle
Länge – 0 mm
+ 5 mm

Außerdem lieferbar: Andere Längen, Zuschnittserien, weiße Rohre, farbige Rohre.
Konditionen, Mindestmengen auf Anfrage.

Durchmesser außen/innen mm	Wanddicke mm	Länge mm	Bestell-Nr.
5/3	1	2000	12 700 001
6/3,5	1,25	2000	12 700 003
6,5/4	1,25	2000	12 700 005
7/5	1	2000	12 700 007
8/4	2	2000	12 700 009
10/8*	1	2000	12 700 300
10/7	1,5	2000	12 700 011
10/6	2	2000	12 700 013
10/4	3	2000	12 700 015
12/10	1	2000	12 700 017
12/8	2	2000	12 700 019
12/6	3	2000	12 700 021
13/10	1,5	2000	12 700 023
13/9	2	2000	12 700 025
14/10*	2	2000	12 700 302
14/8*	3	2000	12 700 301
15/13	1	2000	12 700 027
15/11	2	2000	12 700 029
15/10	2,5	2000	12 700 031
15/9*	3	2000	12 700 303
16/12	2	2000	12 700 033
18/14*	2	2000	12 700 397
18/12*	3	2000	12 700 304
20/18	1	2000	12 700 035
20/16	2	2000	12 700 037
20/14	3	2000	12 700 039
22/18*	2	2000	12 700 306
22/16*	3	2000	12 700 305
24/20*	2	2000	12 700 308
24/18*	3	2000	12 700 307
25/21	2	2000	12 700 041
25/19	3	2000	12 700 043
26/22*	2	2000	12 700 310
26/20*	3	2000	12 700 309
28/24*	2	2000	12 700 312
28/22*	3	2000	12 700 311
30/26	2	2000	12 700 045
30/24	3	2000	12 700 047
30/22	4	2000	12 700 049
30/20	5	2000	12 700 051
32/28*	2	2000	12 700 315
32/26*	3	2000	12 700 314
32/24*	4	2000	12 700 313
34/30*	2	2000	12 700 317
34/28*	3	2000	12 700 316
36/32*	2	2000	12 700 319
36/30*	3	2000	12 700 318
38/32	3	2000	12 700 053

Durchmesser außen/innen mm	Wanddicke mm	Länge mm	Bestell-Nr.
40/36	2	2000	12 700 055
40/34	3	2000	12 700 057
40/32	4	2000	12 700 059
40/30	5	2000	12 700 061
44/38*	3	2050	12 700 320
45/39*	3	2050	12 700 321
50/46	2	2000	12 700 063
50/44	3	2000	12 700 065
50/42	4	2000	12 700 067
50/40	5	2000	12 700 069
56/50*	3	2050	12 700 327
56/48*	4	2050	12 700 326
60/56	2	2000	12 700 071
60/54	3	2000	12 700 073
60/52	4	2000	12 700 075
60/50	5	2000	12 700 077
64/60*	2	2050	12 700 335
64/58*	3	2050	12 700 334
64/56*	4	2050	12 700 333
64/54*	5	2050	12 700 332
70/66*	2	2050	12 700 339
70/64	3	2000	12 700 079
70/62	4	2000	12 700 081
70/60	5	2000	12 700 083
76/70*	2	2050	12 700 342
76/68*	3	2050	12 700 341
76/66*	4	2050	12 700 340
80/76*	2	2050	12 700 346
80/74	3	2000	12 700 085
80/72	4	2000	12 700 087
80/70	5	2000	12 700 089
90/86*	2	2050	12 700 350
90/84	3	2000	12 700 091
90/82	4	2000	12 700 093
90/80	5	2000	12 700 095
100/96*	2	2050	12 700 354
100/94	3	2000	12 700 097
100/92	4	2000	12 700 099
100/90	5	2000	12 700 101
110/104	3	2000	12 700 103
110/102*	4	2050	12 700 356
110/100	5	2000	12 700 105
120/114	3	2000	12 700 107
120/112*	4	2050	12 700 359
120/110	5	2000	12 700 109
125/119*	3	2050	12 700 363
125/117*	4	2050	12 700 362
125/115*	5	2050	12 700 361

Durchmesser außen/innen mm	Wanddicke mm	Länge mm	Bestell-Nr.
130/124*	3	2050	12 700 366
130/122*	4	2050	12 700 365
130/120*	5	2050	12 700 364
133/127	3	2000	12 700 111
133/123	5	2000	12 700 130
134/128*	3	2050	12 700 369
134/126*	4	2050	12 700 368
134/124*	5	2050	12 700 367
150/144	3	2000	12 700 113
150/142	4	2000	12 700 115
150/140	5	2000	12 700 117
160/154*	3	2050	12 700 375
160/152*	4	2050	12 700 374
160/150*	5	2050	12 700 373
170/164*	3	2050	12 700 378
170/162*	4	2050	12 700 377
170/160*	5	2050	12 700 376
180/174*	3	2050	12 700 381
180/172	4	2000	12 700 119
180/170*	5	2050	12 700 379

Durchmesser außen/innen mm	Wanddicke mm	Länge mm	Bestell-Nr.
185/179*	3	2050	12 700 384
185/177*	4	2050	12 700 383
185/175*	5	2050	12 700 382
200/194	3	2000	12 700 121
200/192	4	2000	12 700 123
200/190	5	2000	12 700 125
220/214*	3	2050	12 700 390
220/212*	4	2050	12 700 389
220/210*	5	2050	12 700 388
230/222*	4	2000	12 700 147
230/220*	5	2000	12 700 148
240/234*	3	2050	12 700 393
240/232*	4	2050	12 700 392
240/230*	5	2050	12 700 391
250/244*	3	2050	12 700 396
250/242	4	2000	12 700 149
250/240	5	2000	12 700 394
300/292	4	2000	12 700 175
300/290	5	2000	12 700 176

* Lieferzeit auf Anfrage

PLEXIGLAS SATINICE® DF ROHRE

durchgeperlte, satinierte Qualität mit extrem hoher Lichtstreuung

Lieferform: extrudiert-satiniert – farblos 0D010
Toleranzen: Wanddicke und Durchmesser siehe Tabelle

Längentoleranzen: – 0 mm
+ 5 mm

Durchmesser außen/innen mm	Wanddicke mm	Länge mm	Bestell-Nr.
50/44	3	2000	12 700 153
60/54	3	2000	12 700 155
70/64	3	2000	12 700 157
80/74	3	2000	12 700 159

Durchmesser außen/innen mm	Wanddicke mm	Länge mm	Bestell-Nr.
90/84	3	2000	12 700 161
100/94	3	2000	12 700 163
150/144	3	2000	12 700 165
200/194	3	2000	12 700 167

PLEXIGLAS XT® (extrudiert) Rundstäbe farblos

Lieferform: Klar durchsichtig, Oberfläche hochglänzend – farblos 29070
Länge: 2000 mm
Außerdem lieferbar: ● Andere Längen ● Zuschnittserien ● Farben ● Stäbe aus Makrolon

Toleranzen:
Dickentoleranzen: bis 8 mm Ø ± 0,2 mm 10 und 12 mm Ø ± 0,3 mm
Längentoleranzen: – 0 mm
+ 5 mm

Durchmesser mm	Bestell-Nr.
2,0	12 701 001
3,0	12 701 002
4,0	12 701 003
5,0	12 701 004
6,0	12 701 005
7,0	12 701 006
8,0	12 701 007

Durchmesser mm	Bestell-Nr.
10,0	12 701 008
12,0	12 701 009
15,0	12 701 010
20,0	12 701 011
25,0	12 701 012
30,0	12 701 013
40,0	12 701 014

PLEXIGLAS GS[®] (gegossen) Stäbe farblos

Lieferform: Klar durchsichtig, Oberfläche poliert

Außerdem lieferbar:

- Rundstäbe geschliffen
- Vierkantstäbe gesägt
- andere Längen
- andere Dicken
- Zuschnittserien

Toleranzen:

Dickentoleranzen: für PLEXIGLAS GS	Vierkantstäbe: bis 20 mm ± 0,2 mm	25-50 mm ± 1,0 mm	Rundstäbe: bis 15 mm Ø ± 0,1 mm	16-50 mm Ø ± 0,2 mm	60-100 mm Ø ± 1,0 mm
Längentoleranzen:	● Rundstäbe und Vierkantstäbe: - 0 mm, + 5 mm				

Rundstäbe

Dicken/Durchmesser mm	Längen mm	Bestell-Nr.	
Farblos 233	2000		
15		12 676 022	
18		12 676 024	
20		12 676 026	
22		12 676 028	
Farblos 222			
25		12 676 030	
30		12 676 032	
35		12 676 034	
40		12 676 036	
50		12 676 038	
60		12 676 040	
70		12 676 042	
Farblos 221			
80		12 676 044	
90		12 676 046	
100		12 676 048	

Vierkantstäbe

Dicken/Durchmesser mm	Längen mm	Bestell-Nr.	
Farblos 233	2000		
10 x 10		12 677 002	
12 x 12		12 677 004	
15 x 15		12 677 006	
20 x 20		12 677 008	
Farblos 222			
25 x 25		12 677 010	
30 x 30		12 677 012	
40 x 40		12 677 014	
50 x 50		12 677 016	

PLEXIGLAS GS[®] (gegossen) Rohre farblos

Lieferform: Poliert, klar durchsichtig, farblos 232, UV-absorbierend

Toleranzen: Wanddicke und Durchmesser siehe Tabelle
Länge – 0 mm
+ 5 mm

Durchmesser außen/innen mm	Wanddicke mm	Länge mm	Bestell-Nr.	
300/292	4	2100	12 675 103	
300/290	5	2100	12 675 107	
300/288	6	2100	12 675 111	
457/449	4	2100	12 675 115	
457/447	5	2100	12 675 117	

Durchmesser außen/innen mm	Wanddicke mm	Länge mm	Bestell-Nr.	
457/445	6	2100	12 675 119	
457/441	8	2100	12 675 121	
650/640	5	2200	12 675 122	
650/638	6	2200	12 675 123	
650/634	8	2200	12 675 124	

Außerdem auf Anfrage lieferbar:

- andere Außendurchmesser ab 45 mm
- andere Wandstärken von 3-15 mm
- 300 mm Außendurchmesser in der Länge 3100 mm